



11 בדצמבר 2022
יז' בכסלו תשפ"ג

לכבוד

משתתפי מפגש המציעים

א.ג.ג.

הנדון: הודעה מס' 2-
מכרז פומבי מס' 10/2022 לביצוע הנחת קווי מים, בקרית משה בטבריה.

1. התקבלו השאלות הבאות, לצידן תשובות החברה:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.		טופס 8	נבקש להסיר הדרישה בסעיף 11 לצירוף קבלה כיון שהמכרז הינו ללא עלות.	הבקשה מאושרת.
2.	<u>סעיפי ביטוח בהסכם: סעיף 6: תת סעיף 6.9 – ביטוחים:</u>	עמוד 5-6	<u>תת סעיף 6.9.3:</u> בסיפא, לאחר המילים "לעיל ולהלן", יש להוסיף את המילים "למעט הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".	מוסכם כי יירשם: "...ובהתאמה להסתייגויות אשר אושרו במסגרת הליך שאלות הבהרה..."
3.	<u>סעיפי ביטוח בהסכם: סעיף 6: תת סעיף 6.9 – ביטוחים:</u>	עמוד 5-6	<u>תת סעיף 6.9.4:</u> בשורה השלישית, לאחר המילים "בנוסחו המקורי", יש להוסיף את המילים "על תיקוניו".	מוסכם כי יירשם: "...על תיקוניו אשר אושרו במסגרת הליך שאלות הבהרה..."
4.	<u>סעיפי ביטוח בהסכם: סעיף 6: תת סעיף 6.9 – ביטוחים:</u>	עמוד 5-6	<u>תת סעיף 6.9.5:</u> בשורה השנייה, יש להחליף את המילים "מפוליסות הביטוח", במילים "מחלקים רלוונטיים בפוליסות הביטוח".	הבקשה מקובלת.
5.	<u>סעיפי ביטוח בהסכם: סעיף 6: תת סעיף 6.9 – ביטוחים:</u>	עמוד 5-6	<u>תת סעיף 6.9.6:</u> בסיפא, לאחר המילים "למסמכי המכרז והחוזה", יש להוסיף את המילים "לרבות תיקונים שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".	מוסכם כי יירשם: "...ובהתאמה להסתייגויות אשר אושרו במסגרת הליך שאלות הבהרה..."

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 1 מתוך 7



www.mei-rakat.co.il | *המאגן של הביוב טבריה*

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



<p>מוסכם כי יירשם: "על תיקוניו אשר אושרו במסגרת הליך "שאלות ההבהרה..."</p> <p>מוסכם כי יירשם: "על תיקוניו אשר אושרו במסגרת הליך "שאלות ההבהרה..."</p>	<p>תת סעיף 6.9.7: בשורה השנייה, לאחר המילים " (בנוסחו המקורי)", יש להוסיף את המילים "על תיקוניו".</p> <p>בתחילת השורה הרביעית, לאחר המילים " (בנוסחו המקורי)", יש להוסיף את המילים "על תיקוניו".</p>	<p>סעיפי ביטוח בהסכם: סעיף 6: תת סעיף 6.9 – ביטוחים:</p> <p>עמוד 5-6</p>		.6
<p>מוסכם כי יירשם: "מעבר להסתייגויות אשר אושרו במסגרת הליך "שאלות ההבהרה..."</p>	<p>תת סעיף 6.9.9: בסיפא, לאחר המילים "הביטוחים הנדרשים", יש להוסיף את המילים "מעבר להסתייגויות שהוגשו במסגרת שאלות ההבהרה".</p>	<p>סעיפי ביטוח בהסכם: סעיף 6: תת סעיף 6.9 – ביטוחים:</p> <p>עמוד 5-6</p>		.7
<p>מוסכם כי יירשם: "והיה ונידרש לכך, נעביר אליכם את החלקים הרלוונטיים מפוליסות הביטוח..."</p> <p>מוסכם כי יירשם: "למעט באשר להסתייגויות אשר אושרו במסגרת הליך "שאלות ההבהרה..."</p> <p>הבקשה מקובלת.</p>	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "במסמכי המכרז", יש להחליף את המילים "ולהפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח", במילים "והיה ונידרש לכך, נעביר חלקים רלוונטיים מפוליסות הביטוח".</p> <p>בשורה החמישית, לאחר המילים "במסמכי המכרז", יש להוסיף את המילים "למעט באשר להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".</p> <p>בסיפא, לאחר המילים "על חשבוננו", יש להוסיף את המילים "כפוף לשליחת הודעה בכתב של 14 יום מראש".</p>	<p>טופס 1 – הצעת משתתף למכרז מס' 10/2022: סעיף 6:</p> <p>עמוד 10</p>		.8
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>תת סעיף 40.1: בשורה הראשונה, לאחר המילים "יהיה הקבלן אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>בסיפא, יש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "על פי קביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".</p>	<p>פרק ה' – אחריות וביטוח: סעיף 40 – נזיקין לגוף או לרכוש:</p>		.9
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>תת סעיף 40.2: בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "סעיף קטן 40.1", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה".</p>	<p>עמוד 37-38</p>		.10

חתימת המציע, _____, חותמת


עמוד 2 מתוך 7



www.mei-rakat.co.il | האיגוד של הביוב אזור טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 142201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



הבקשה נדחית.	בסוף השורה החמישית, לאחר המילים "בקשר לדרישה כאמור", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה". בשורה השמינית, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".			
הבקשה נדחית.	תת סעיף 40.3: בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן ישפה את החברה", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו והיקפה".	עמוד 37-38		11.
הבקשה נדחית.	תת סעיף 41.1: בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן מתחייב לשלם". בסיפא, יש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בפסק דין חלוט".	סעיף 41 – נזיקין לעובדים ולשלוחים: עמוד 38		12.
הבקשה נדחית.	תת סעיף 41.2: בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן ישפה את החברה", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה". בשורה השישית, לאחר המילים "בקשר לדרישה כאמור", יש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית של הקבלן". בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בפסק דין חלוט".	סעיף 41 – נזיקין לעובדים ולשלוחים: עמוד 38		13.
הבקשה מקובלת.	תת סעיף 42.1: בסוף השורה הראשונה, יש להחליף את המילים "בחוזה זה", במילים "בסעיפי ונספחי הביטוח בחוזה זה".	סעיף 42 – ביטוח על ידי הקבלן: עמוד 38		14.
הבקשה מקובלת.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "קבלנו המשנה", יש להוסיף את המילה "מטעמו". בהמשך, לאחר המילים "עך שם החברה", יש להוסיף את המילים "באשר לאחריותה למעשי או מחדלי הרבלי".			

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 3 מתוך 7



www.mei-rakat.co.il | האיגוד של הביוב טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



הבקשה נדחית.	תת סעיף (3) בסוף השורה הראשונה, יש להחליף את המילים "על כל זכות", במילים "על זכות".	תת סעיף 42.1.1 – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות: תת סעיף א': עמוד 38		15.
הבקשה נדחית.	תת סעיף (4) בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "למעט רכוש המבוטח", יש להוסיף את המילים "ו/או יכול להיות מבוטח".	תת סעיף ב' – פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי: עמוד 39		16.
במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על מכפלת גבול האחריות הנקוב לכל סיכון ספציפית.	תת סעיף א' – ביטוח אחריות מקצועית: לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר".	תת סעיף 42.1.2 – ביטוחי חבויות: עמוד 40		17.
במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על סך של 10,000,000 ₪.	(תת סעיף (2) בהתאם יש להעמיד את גבול האחריות המשולב על 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	תת סעיף 42.1.2 – ביטוחי חבויות: עמוד 40		18.
הבקשה מקובלת.	תת סעיף (5) בסיפא, לאחר המילים "חוזה זה", יש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה- 1.1.2015".	תת סעיף 42.1.2 – ביטוחי חבויות: עמוד 40		19.
הבקשה מקובלת.	תת סעיף (6) בשורה הראשונה, יש לתקן את תקופת הגילוי הנקובה ולהעמידה על 6 חודשים בלבד.	תת סעיף 42.1.2 – ביטוחי חבויות: עמוד 40		20.
במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על מכפלת גבול האחריות הנקוב לכל סיכון ספציפית.	לאחר המילים "חבות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולב עם אחריות מקצועית".	תת סעיף ב' – ביטוח חבות המוצר: עמוד 41		21.

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 4 מתוך 7



www.mei-rakat.co.il | תאגיד מי רקת טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 142201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על סך של 10,000,000 ₪.	תת סעיף (2) בהתאם יש להעמיד את גבול האחריות המשולב על 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	תת סעיף ב – ביטוח חבות המוצר: עמוד 41		.22
הבקשה מקובלת.	תת סעיף (3) בסיפא, לאחר המילים "חוזה זה", יש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה-1.1.2015".	תת סעיף ב – ביטוח חבות המוצר: עמוד 41		.23
מוסכם כי יירשם: "... היה ויתבעו בשל מעשי או מחדלי הקבלן..."	בשורה החמישית, לאחר המילים "מפקח העבודות מטעמם", יש להחליף את המילה "א/או", במילים "היה ויתבע בשל מעשי או מחדלי הקבלן".	תת סעיף 42.3: עמוד 42		.24
מוסכם כי יירשם: "... באשר לאחריותם למעשי או מחדלי הקבלן..."	בסיפא, לאחר המילים "כל אחד מיחיד המבוטח", יש להוסיף את המילים "באשר לאחריותה למעשי או מחדלי הקבלן".	תת סעיף 42.6: עמוד 42		.25
הבקשה נדחית.	בשורה השישית, לאחר המילים "(לרבות ההשתתפות העצמית)", יש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית".	תת סעיף 42.17: עמוד 44		.26
הבקשה נדחית.	בסיפא, לאחר המילים "המשא ומתן בעצמם", יש להוסיף את המילים "בשיתוף הקבלן".	תת סעיף 42.19: עמוד 44		.27
הבקשה נדחית.	בשורה השנייה, לאחר המילים "על מי מטעמה", יש להוסיף את המילים "מעבר לאחריותה על פי דין".	תת סעיף 42.30: עמוד 45		.28
הבקשה נדחית.	בתחילת השורה הרביעית, יש להחליף את המילים "חוזה זה", במילים "סעיפי ונספחי הביטוח בחוזה זה".			
הבקשה נדחית.	בסיפא, לאחר המילים "מהבאים מטעמה", יש להוסיף את המילים "מעבר לאחריותה על פי דין".	תת סעיף 42.33: עמוד 45		.29
הבקשה נדחית.	בשורה התשיעית, לאחר המילים "שיגיע ממנה", יש להחליף את המילים "לקבלן בכל זמן שהוא", במילים "כאמור, בהודעה מוקדמת מראש ובכתב".	תת סעיף 42.41: עמוד 46		.30

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 5 מתוך 7



www.mei-rakat.co.il | האיגוד של הביוב טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 142201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



הבקשה נדחית.	בשורה החמישית, לאחר המילים "ויישוב התביעה בהתאם", יש להחליף את המילים "למוסכם על החברה", במילים "לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	תת סעיף: 42.51 עמוד 47		.31
מוסכם כי המילה "בלעדית", תימחק.	בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "בדבר אחריותו", יש להחליף את המילה "הבלעדית", במילים "על פי דין".	תת סעיף: 42.52 עמוד 47		.32
הבקשה נדחית.	בשורה השלישית, לאחר המילים "לפי חוזה זה", יש להוסיף את המילים "כפוף לשליחת הודעה בכתב לקבלן של 14 יום מראש".	תת סעיף: 42.54 עמוד 47		.33
במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על מכפלת גבול האחריות הנקוב לכל סיכון ספציפית.	סוג ביטוח אחריות מקצועית: לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר".	נספח ב' – אישור ביטוחי הקבלן: עמוד 62-63		.34
במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על סך של 10,000,000 ₪.	בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.			
במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על מכפלת גבול האחריות הנקוב לכל סיכון ספציפית.	ביטוח חבות המוצר: לאחר המילים "חבות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר".	נספח ב' – אישור ביטוחי הקבלן: עמוד 62-63		.35
במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על סך של 10,000,000 ₪.	בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.			
הבקשה מקובלת.	בעמודת "קודי הכיסוי", יש לתקן את תקופת הגילוי (קוד 332) ולהעמידה על 6 חודשים.			

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 6 מתוך 7



www.mei-rakat.co.il | האיגוד של הביוב אזור

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089

מי רקת טבריה

תאגיד המים והביוב אזור טבריה



הבקשה מאושרת.	נודה להגשת אישור רואה החשבון על גבי דף לוגו של רואה החשבון.	טופס 5 עמוד 17		.36
---------------	---	-------------------	--	-----

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב,

שאול דוד, מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

העתק: מר רועי מזרחי, מהנדס התאגיד מייל: roi@mei-rakat.co.il
מר דוד ילוז, יועץ הנדסי לתאגיד מייל: david@hmdy.co.il

חתימת המציע, _____, חותמת _____

עמוד 7 מתוך 7

היאט שלק בידיוס טבריה | www.mei-rakat.co.il

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089