



11 בדצמבר 2022
יז' בכסלו תשפ"ג

לכבוד

משתתפי מפגש המציעים

א.ג.ג.

הנדון: הודעה מס' 2- מכרז 06/2022 מס' מכרז (מילתב) 4947 – קווי ביוב בשכונת קרית משה, בטבריה

1. התקבלו השאלות הבאות ולצידן תשובות החברה:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.	פרק ג' – נזיקין וביטוח: תת סעיף 2.27 – נזיקין לפרוייקט: עמוד 24		תת סעיף (1) בסוף השורה השנייה, יש להחליף את המילים "יישא הקבלן באחריות מלאה", במילים "יישא הקבלן באחריות על פי חוק". בתחילת השורה החמישית, יש להחליף את המילים "הנובע מסיבה כלשהי". בסיפא, יש להחליף את המילים "ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה ולהוראותיו של המהנדס", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	הבקשה נדחית.
2.	תת סעיף 2.28 – נזיקין לגוף או לרכוש: עמוד 24		תת סעיף (1) בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסיפא, לאחר המילים "בקשר לכך", יש להוסיף את המילים "הפטור כאמור לא יחול לטובת מזיק בזדון".	הבקשה נדחית.
3.	תת סעיף 2.29: עמוד 24		בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל דמי נזק", במילים "דמי נזק". בסיפא, לאחר המילים "ובקשר לכך", יש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית".	הבקשה נדחית.
4.	תת סעיף 2.30 – ביטוח ע"י הקבלן: עמוד 24		תת סעיף (1) בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה מקובלת

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 1 מתוך 6



www.mei-rakat.co.il

המאגיסטראט ביובים טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 142201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



<p>מוסכם כי יירשם : "...תקופת תחזוקה בת 24 חודשים מתוכם 12 חודשים תחזוקה מורחבת..."</p>	<p>תת סעיף (ב) בשורה הראשונה, לאחר המילים "תקופת תחזוקה", יש לגרוע את המילה "מורחבת".</p>		<p>תת סעיף א' ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות: תת סעיף 1 – פרק א' – ביטוח העבודות: עמוד 25</p>	<p>.5</p>
<p>מוסכם כי יירשם : "...על זכות התחלוף..."</p>	<p>תת סעיף (ג) בסוף השורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל זכות", במילה "זכות".</p>		<p>תת סעיף א' ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות: תת סעיף 1 – פרק א' – ביטוח העבודות: עמוד 25</p>	<p>.6</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>תת סעיף (ד) בשורה השנייה, לאחר המילים "בפרק א' (העבודות) לעיל", יש להוסיף את המילים "או שיכול להיות מבוטח".</p>		<p>תת סעיף 2 – פרק ב' – אחריות כלפי צד שלישי: עמוד 25</p>	<p>.7</p>
<p>הבקשה מקובלת</p>	<p>תת סעיף (ה) בשורה החמישית, לאחר המילים "קבלנים וקבלני משנה", יש להוסיף את המילה "מטעמו".</p>		<p>תת סעיף 2 – פרק ב' – אחריות כלפי צד שלישי: עמוד 25</p>	<p>.8</p>
<p>במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על מכפלת גבול האחריות הנקוב לכל סיכון ספציפית.</p>	<p>תת סעיף 1 – ביטוח אחריות מקצועית: לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר".</p>		<p>תת סעיף ב' – חבויות: עמוד 26-27</p>	<p>.9</p>
<p>במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על סך של 8,000,000 ש"ח.</p>	<p>תת סעיף ב': יש לתקן את גבול האחריות המשולב הנקוב, ולהעמידו על 8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.</p>		<p>תת סעיף ב' – חבויות: עמוד 26-27</p>	<p>.10</p>

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 2 מתוך 6



www.mei-rakat.co.il | *המים והביוב טבריה*

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 142201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



לטיפול היועץ המשפטי.	תת סעיף (ג) בסיפא, לאחר המילים "הסכם זה", יש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה-1.1.2015".		תת סעיף ב' – חבויות: עמוד 26-27	.11
מוסכם כי בביטוח חבות המוצר "תת סעיף ב' 2 (ה)" תקופת הגילוי תהייה בת 6 חודשים.	תת סעיף (ה) בשורה הראשונה, יש לתקן את תקופת הגילוי הנקובה, ולהעמידה על 6 חודשים בלבד.		תת סעיף ב' – חבויות: עמוד 26-27	.12
הבקשה מקובלת.	תת סעיף (ז) בשורה השנייה, לאחר המילים "קבלת הדרישה", יש להחליף את המילים "העתקים מפוליסות הביטוח", במילים "העתקים מחלקים רלוונטיים בפוליסות הביטוח".		תת סעיף ב' – חבויות: עמוד 26-27	.13
הבקשה מקובלת.	תת סעיף 1: בסוף השורה השלישית, יש להחליף את המילים "בביטוח מקיף וביטוח", במילה "בביטוח".		תת סעיף ג' – ביטוח כלי רכב ומיוד הנדסי: עמוד 27-28	.14
הבקשה מקובלת.	בשורה החמישית והשישית, יש להחליף את המילים "המקובלים בענף הביטוח למקרה ובמצטרב לתקופת הביטוח", במילים "ע"ס 500,000 ₪ עבור כל כלי רכב".		תת סעיף ג' – ביטוח כלי רכב ומיוד הנדסי: עמוד 27-28	.15
הבקשה נדחית.	תת סעיף 2: בשורה הרביעית והחמישית, יש לגרוע את המילים "בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות".		תת סעיף ג' – ביטוח כלי רכב ומיוד הנדסי: עמוד 27-28	.16
הבקשה מקובלת.	בסיפא, לאחר המילים "ו/או מי מטעמו", יש להוסיף את המילים "היה וייתבעו בשל מעשי או מחדלי המבוטח".		תת סעיף (3) עמוד 28	.17
הבקשה מקובלת.	בשורה השנייה, לאחר המילים "אחריות צולבת", יש להוסיף את המילים "באשר לאחריות המזמין למעשי או מחדלי הקבלן".		תת סעיף (6) עמוד 28	.18
מוסכם כי יירשם : "בתוך זמן סביר בהתאמה להוראות פוליסות הביטוח..."	בשורה השלישית, לאחר המילים "מתחייב הקבלן לפנות", יש להחליף את המילים "באופן מיידני", במילים "בהקדם האפשרי".		תת סעיף (15) עמוד 29	.18

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 3 מתוך 6



www.mei-rakat.co.il | תאגיד המים והביוב אזור טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 142201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



מוסכם כי יירשם : "בתוך זמן סביר בהתאמה להוראות פוליסות הביטוח..."	בשורה השנייה, לאחר המילים "המצב לקדמותו", יש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי".	תת סעיף (16) עמוד 29	.19
הבקשה נדחית.	בסיפא, לאחר המילים "המשא ומתן בעצמו", יש להוסיף את המילים "בשיתוף הקבלן".	תת סעיף (18) עמוד 30	.20
הבקשה נדחית.	בשורה השלישית, יש לגרוע את המילים "ו/או המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם".	תת סעיף (19) עמוד 30	.21
הבקשה נדחית.	בשורה השנייה, לאחר המילים "על המזמין", יש להוסיף את המילים "מעבר לאחריותו החוקית".	תת סעיף (28) עמוד 31	.22
הבקשה מקובלת.	בסיפא, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	תת סעיף (30) עמוד 31	.23
מוסכם כי יירשם : "בהתאמה לתיקונים אשר אושרו במסגרת ההליך לשאלות הבהרה..."	בשורה השנייה, לאחר המילים "(בנוסחו המקורי)", יש להוסיף את המילים "על תיקוניו".	תת סעיף (31) עמוד 31	.24
הבקשה נדחית.	בסיפא, לאחר המילים "מי מהבאים מטעמו", יש להוסיף את המילים "מעבר לאחריותם על פי דין".	תת סעיף (39) עמוד 32	.25
הבקשה נדחית.	בשורה השישית, לאחר המילים "כאמור יוחזר", יש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי".	תת סעיף (44) עמוד 33	.26
הבקשה נדחית.	בסיפא, לאחר המילים "בכל דרך אחרת", יש להוסיף את המילים "כאמור בהודעה מוקדמת מראש ובכתב".	תת סעיף (44) עמוד 33	.26
הבקשה נדחית.	בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "את כל דרישות המזמין", במילים "דרישות סבירות של המזמין".	תת סעיף (44) עמוד 33	.26
במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על	סוג ביטוח אחריות מקצועית: לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר".	נספח ב' (1) – אישור עריכת ביטוחים: עמוד 35-36	.27

חתימת המציע, _____, חותמת


עמוד 4 מתוך 6



www.mei-rakat.co.il | האיגוד של הביוב טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 142201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



<p>מכפלת גבול האחריות הנקוב לכל סיכון ספציפית.</p> <p>במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על סך של 8,000,000 ש"ח.</p>	<p>בעמודת "גבולות אחריות", יש לתקן את גבול האחריות המשולב הנקוב ולהעמידו ע"ס 8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.</p>			
<p>במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על מכפלת גבול האחריות הנקוב לכל סיכון ספציפית.</p> <p>במקרה בו ייערך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד גבול האחריות המשולב על סך של 8,000,000 ש"ח.</p> <p>הבקשה מקובלת.</p>	<p>סוג ביטוח חבות המוצר: לאחר המילים "חבות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולב עם אחריות מקצועית".</p> <p>בעמודת "גבולות אחריות", יש לתקן את גבול האחריות המשולב הנקוב ולהעמידו ע"ס 8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.</p> <p>בעמודת "קודי הכיסוי", יש לתקן את תקופת הגילוי הנקובה (קוד 332), ולהעמידה על 6 חודשים בלבד.</p>		<p>נספח ב' (1) – אישור עריכת ביטוחים: עמוד 35-36</p>	.28
<p>האמור מובהר ונכתב בשורה השלישית "הכוללים בין היתר את הקבלן..."</p>	<p>בסיפא, יש להוסיף את הנוסח הבא: "כל הנ"ל מותנה בכך שהמזמין כלל בביטוחיו את כל הכיסויים וגבולות האחריות שדרש מהקבלן, וכי הקבלן נכלל כמבוטח נוסף בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, על שלושת פרקיה?"</p>		<p>תת סעיף 2.31: עמוד 38</p>	.29
<p>מוסכם כי יירשם: "...בהתאמה להסתייגויות אשר אושרו במסגרת הליך שאלות ההבהרה..."</p>	<p>תת סעיף (3): בסיפא, לאחר המילים "לעיל ולהלן", יש להוסיף את המילים "בתוספת להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".</p>		<p>סעיף י' – ביטוחי המציעים: עמוד 4-5</p>	30
<p>מוסכם כי יירשם: "...ובהתאמה להסתייגויות אשר אושרו במסגרת הליך שאלות ההבהרה..."</p>	<p>תת סעיף (8): בסיפא, לאחר המילים "הביטוחיים הנדרשים", יש להוסיף את המילים "למעט הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".</p>		<p>סעיף י' – ביטוחי המציעים: עמוד 4-5</p>	.31
<p>הבקשה מקובלת</p>	<p>תת סעיף א': בשורה הראשונה, לאחר המילים "העתקים בתוקף", יש להחליף את המילים "מפוליסות הביטוח", במילים</p>		<p>תת סעיף 17.5 – ביטוחים: עמוד 9</p>	.32

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 5 מתוך 6



www.mei-rakat.co.il | תאגיד מי רקת טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



	"מחלקים רלוונטיים בפוליסות הביטוח".			
הבקשה מקובלת	תת סעיף (ב) בשורה הרביעית, לאחר המילים "העתקים בתוקף", יש להחליף את המילים "מפוליסות הביטוח", במילים "מחלקים רלוונטיים בפוליסות הביטוח".		הצעת משתתף במכרז: סעיף 6 – ביטוחי הקבלן: תת סעיף 6.1: עמוד 35	.33
הבקשה מקובלת	תת סעיף 6.2: בסיפא, לאחר המילים "הנדרשים על ידכם", יש להוסיף את המילים "בהתחשב בהסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".		הצעת משתתף במכרז: סעיף 6 – ביטוחי הקבלן: תת סעיף 6.1: עמוד 35	.34
מוסכם כי יירשם: "מובהר בזאת כי האמור בתת הסעיף, בדבר הפטור מתשלום, לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון..."	תת סעיף 6.5: בסיפא, לאחר המילים "לצורך השלמת העבודות", יש להוסיף את המילים "הפטור מתשלום לא יחול כלפי מזיק בזדון".		הצעת משתתף במכרז: סעיף 6 – ביטוחי הקבלן: תת סעיף 6.1: עמוד 35	.35
הבקשה מאושרת.	נבקש אישורכם להגשת הטופס במקרה של זכיה.		טופס 6.09	.36

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב,

שאול דוד, מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

העתק: מר רועי מזרחי, מהנדס התאגיד מייל: roi@mei-rakat.co.il
מר דוד ילזו, יועץ הנדסי לתאגיד מייל: david@hmdy.co.il

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 6 מתוך 6



www.mei-rakat.co.il | האיגוד של הביוב אזור

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 142201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089